

Tests	Milieu de pratique	Provinces											
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Nt	T.N.-O.
AAN	Université	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Peut être prescrit par n'importe quel médecin < tous les 3 mois	Aucune restriction signalée	Pas de répétition < 1 mois sauf si demandé par un rhumatologue < tous les 3 mois	Pas de répétition < 2 ans; les comités d'experts des maladies du tissu conjonctif recommandent le dépistage des AAN +; certains antigènes nucléaires extractibles (résultat positif ou négatif seulement)	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Critères cliniques requis	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Pas de réponse
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	< 1 an	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	< 1 an	Aucune restriction signalée	Pas de réponse
ENA	Université	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Pas de répétition < 3 mois; pas de répétition < 6 mois	Aucune restriction signalée	Uniquement si AAN +	Uniquement si AAN +; il faut demander spécifiquement lesquels sont positifs	Uniquement si AAN +	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Pas de réponse
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Spécialistes seulement	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	< 1 an	Aucune restriction signalée	Pas de réponse
VS	Université	Rhumatologues ou patients atteints de vascularite	Pas de réponse	Ne peut être demandé avec un dosage de la CRP que par un rhumatologue ou un spécialiste des maladies infectieuses	Aucune restriction signalée	Rhumatologues et spécialistes seulement; se limite à la vascularite et à quelques autres indications; l'hôpital ne le fera que si le diagnostic suspecté est la PPR ou l'artérite temporale	Rhumatologues seulement, autorisation nécessaire pour tests biochimiques; indications limitées (p. ex. vascularite, lymphome, ACG); un hôpital ne le fera que si le diagnostic suspecté est une PPR ou une artérite temporale	Seul le dosage de la CRP ou la VS sont autorisés	Approbation requise	Rhumatologues et spécialistes seulement; sans dosage de la CRP	Impossible de demander à la fois le dosage de la CRP et la VS en même temps; le patient doit défrayer les coûts si fait avec un dosage de la CRP	Pas de réponse	Pas de réponse
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Ne peut être demandé avec un dosage de la CRP	Rhumatologues et spécialistes seulement, le patient doit présenter un trouble inflammatoire.	Aucune restriction signalée	Seul un rhumatologue peut demander à la fois une VS et un dosage de la CRP	Approbation requise; uniquement pour le diagnostic de l'ACG	Rhumatologues et spécialistes seulement; privilégier la CRP	Impossible de demander à la fois un dosage de la CRP et une VS; n'est effectué que sur demande spéciale	Aucune restriction signalée	Pas de réponse

Tests	Milieu de pratique	Provinces												
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Nt	T.N.-O.	
Vitamine D	Université	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	> 3 mois, l'indication doit être justifiée (p. ex. ostéoporose). Seuls quelques labos de la province effectuent des tests et seuls certains spécialistes peuvent en faire la demande; accès restreint au dosage de la 1,25(OH)2D.	Non couvert, sauf pour l'ostéoporose en milieu communautaire, gratuit au labo en milieu hospitalier; indications limitées (p. ex. maladies osseuses); réglementation provinciale concernant les indications pour la vitamine D (risque élevé seulement); < 1 an	Accès restreint	Aucune restriction signalée	Maladies osseuses métaboliques seulement, certains labos facturent le patient.	Spécialistes seulement sinon le patient doit assumer les coûts.	Pas de réponse	Pas de réponse	
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	< 1 an	Doit avoir une indication pour l'ostéoporose	Le patient doit déboursier si ce n'est pas médicalement justifié; seulement en cas d'ostéoporose ou d'anomalies métaboliques du calcium	Besoin d'une justification clinique (il existe bien une nomenclature, mais n'importe qui peut la demander)	Aucune restriction signalée	Diagnostic spécifique nécessaire; doit remplir le formulaire; le patient paie	Spécialistes seulement; déconseillé; impossible d'obtenir un dosage de la 1,25(OH)2D	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	
Anticorps anti-CCP	Université	Rhumatologues seulement	Pas de réponse	Rhumatologues seulement	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Seulement pour les patients vus à la clinique d'un centre hospitalier universitaire.	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Les patients doivent payer si le test n'est pas prescrit par un rhumatologue ou un spécialiste.	Pas de réponse	Pas de réponse
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Spécialistes seulement	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Non couvert dans les labos communautaires.	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Les patients doivent payer si le test n'est pas prescrit par un rhumatologue ou un spécialiste.	Non couvert par l'OHIP	Pas de réponse
ANCA	Université	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Seulement pour les patients vus à la clinique d'un centre hospitalier universitaire.	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Maladies osseuses métaboliques seulement; certains labos facturent le patient.	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Pas de réponse	
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Non couvert dans les labos communautaires	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Non couvert par l'OHIP	Pas de réponse	

Tests	Milieu de pratique	Provinces											
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Nt	T.N.-O.
AST	Université	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Gastro-entérologues seulement; indication d'un problème hépatique et ALT anormal	Gastro-entérologues seulement. Doit spécifier la raison si demandée avec ALT. Gratuit seulement dans les labos des hôpitaux.	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Pas de réponse
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Doit faire l'objet d'une requête spécifique; indication d'un problème hépatique et ALT anormal.	Gastro-entérologues seulement. Non couvert.	Aucune restriction signalée	Non inclus dans le bilan hépatique	Aucune restriction signalée	Les autorités sanitaires rendent la procédure d'ordonnance plus difficile. Doit avoir une raison précise. L'ALT n'est pas un problème.	Aucune restriction signalée	Pas de réponse
HLA-B27	Université	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Ne peut être demandé que par des ophtalmologues, rhumatologues et chirurgiens orthopédistes.	Aucune restriction signalée	Des données cliniques doivent appuyer les tests.	Ne peut être fait qu'une seule fois.	Seul un rhumatologue peut faire la demande.	Aucune restriction signalée	Seul un rhumatologue peut faire la demande.	Les anciens résultats sont fournis s'ils sont à nouveau demandés.	Pas de réponse	Pas de réponse
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Spécialiste seulement	Ne peut être renouvelé si déjà fait dans le passé	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Il faut être rhumatologue ou ophtalmologue pour effectuer une demande.	Seuls les rhumatologues, les internistes et les ophtalmologues peuvent le demander.	Nécessaire de soumettre les antécédents	Aucune restriction signalée	Pas de réponse
DMO	Université	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Critères de sélection indiqués	Aucune restriction signalée	Remboursé annuellement	Ne peut être répété avant 3 ans, sauf avec motif d'exemption; est uniquement financé tous les 2 ans, sauf si le risque est élevé; autorisé une fois par an au maximum	Uniquement en conformité avec les lignes directrices	Aucune restriction signalée	Tous les 2-3 ans seulement	Critères applicables et minimum 3 ans avant de renouveler, à moins que la prise de stéroïdes soit > 7,5/jour.	Pas de réponse	Pas de réponse
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	< 1 an	Autorisé une fois par an au maximum; limité dans le temps, dépend des facteurs de risque.	Ne peut pas être fait chaque année. Le médecin spécialisé en DMO peut indiquer la nécessité d'attendre.	Aucune restriction signalée	Tous les 2 ans seulement, âge et facteurs de risque.	Tous les 3 ans, sauf en cas de situation exceptionnelle; doit répondre aux critères de risque modéré ou grave.	Aucune restriction signalée	Pas de réponse

Tests	Milieu de pratique	Provinces											
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Nt	T.N.-O.
Débridement arthroscopique pour l'arthrose du genou	Université	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Effectué par un chirurgien orthopédiste	Aucune restriction signalée	Not offered, not available for paediatrics	N'est pas préconisé par les orthopédistes; aucune restriction, mais devrait être exclu de la liste. Non couvert par l'OHIP, aiguillage tardif.	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Effectué par un chirurgien orthopédiste	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Pas de réponse
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Les chirurgiens orthopédistes le pratiquent rarement.	Orthopédistes seulement	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Orthopédistes seulement	Difficile à obtenir; seulement effectué par des chirurgiens orthopédistes et à leur discrétion.	Aucune restriction signalée	Pas de réponse
Injection d'acide hyaluronique pour l'arthrose du genou	Université	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Non couvert par la RAMQ; non disponible en pédiatrie.	Non couvert par le régime public (la visite et l'injection). Plus de 400 \$ par genou pour un patient, certains assureurs tiers ne le couvrent pas.	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Non couvert par le régime public, mais par ailleurs non restreint.	Non couvert par le régime public	Pas de réponse	Pas de réponse
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Non couvert par la RAMQ	Non couvert par le régime public	Aucune restriction signalée	Non couvert par le régime public	Non couvert par le régime public	Non couvert par le régime public	Aucune restriction signalée	Pas de réponse
Scintigraphie osseuse	Université	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction, mais il devrait y en avoir.	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction, mais il devrait y en avoir.	Pas de réponse	Pas de réponse
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Non recommandé par les rhumatologues	Aucune restriction signalée	Pas de réponse
IRM/CT pour les douleurs au cou et au dos	Université	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Spécialistes seulement	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Pas de restriction, mais de longs temps d'attente.	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Questionnaire d'aiguillage long exigeant des symptômes manifestes et une douleur radiculaire	Doit répondre à des critères précis et remplir une liste de vérification pour déterminer sa conformité.	Pas de réponse	Pas de réponse
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Outil de dépistage en radiologie	Doit répondre à des critères précis et remplir une liste de vérification pour déterminer sa conformité. Longue liste d'attente (9-12 mois)..	Aucune restriction signalée	Pas de réponse

Tests	Milieu de pratique	Provinces											
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Nt	T.N.-O.
IRM/CT pour les douleurs au cou et au dos	Université	Aucune restriction signalée	Pas de réponse	Spécialistes seulement	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Pas de restriction, mais de longs temps d'attente.	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Questionnaire d'aiguillage long exigeant des symptômes manifestes et une douleur radriculaire	Doit répondre à des critères précis et remplir une liste de vérification pour déterminer sa conformité.	Pas de réponse	Pas de réponse
	Communauté	Pas de réponse	Pas de réponse	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Aucune restriction signalée	Outil de dépistage en radiologie	Doit répondre à des critères précis et remplir une liste de vérification pour déterminer sa conformité. Longue liste d'attente (9-12 mois)..	Aucune restriction signalée	Pas de réponse

T.-N.-L. = Terre-Neuve-et-Labrador; Î.-P.-É. = Île-du-Prince-Édouard; N.-É. = Nouvelle-Écosse; N.-B. = Nouveau-Brunswick; Qc = Québec; Ont. = Ontario; Man. = Manitoba; Sask. = Saskatchewan; Alb. = Alberta; C.-B.= Colombie-Britannique; Nt = Nunavut; T.N.-O. = Territoires du Nord-Ouest